



222712050017  
有效期至 2028 年 03 月 02 日



# 监 测 报 告

报告编号：2023011045

项目名称：榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司

2023 年 1 月份自行监测

委托单位：榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司

报告日期：2023 年 1 月 15 日

陕西中测检测科技股份有限公司



## 声 明 事 项

1、本报告封面及签发人处未加盖本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。

2、报告无编制人、审核人及签发人签字无效。

3、委托方对本报告有异议，请于收到本报告七日内（邮寄报告以邮戳为准）向本公司提出，逾期不予受理。无法复现的样品，不受理申诉。

4、未经本公司批准，不得复制本报告（完整复制并加盖检验检测专用章除外）。

5、报告每张纸无“激光防伪标志”无效。

6、本报告仅提供给委托方，未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

陕西中测检测科技股份有限公司

地址：西安市经济技术开发区尚稷路 8989 号 C 座楼 0701 室

网址：[www.sxzcjc.com.cn](http://www.sxzcjc.com.cn)

电话：029-88815568

免费咨询：4000293006

陕西中测检测科技股份有限公司  
监测报告



报告编号: 2023011045

监测信息			
项目名称	榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司 2023 年 1 月份自行监测		
项目地	陕西省榆林市横山区白界乡黄窑则村		
被测单位	榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司		
委托单位	榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司		
委托人	王小利	联系电话	18098032853
监测目的	自行监测		
采样方法	《大气污染物无组织排放监测技术导则》 HJ/T 55-2000 《污水监测技术规范》 HJ 91.1-2019 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T16157-1996		
参考依据	《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996 《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T 31962-2015 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 《锅炉大气污染物排放标准》 DB61/1226-2018		
监测内容			
监测类别	监测点位、项目及频次		
无组织 废气	监测点位: 在厂界上风向布设 1 个监测点位、下风向布设 3 个监测点位 监测项目: 颗粒物 监测频次: 监测 1 天, 每天 4 次		
废水	监测点位: 污水总排口 监测项目: pH、SS、COD、BOD <sub>5</sub> 、氨氮、总磷、流量 监测频次: 监测 1 天, 每天 4 次		

# 陕西中测检测科技股份有限公司

## 监测报告

报告编号：2023011045

噪声	监测点位：厂界四周 监测项目：等效连续 A 声级 监测频次：监测 1 天，昼、夜各 1 次		
有组织 废气	监测点位：办公区锅炉烟囱监测孔（DA001） 监测项目：NO <sub>x</sub> 监测频次：监测 1 天，每天 3 次		
<b>无组织废气分析方法及仪器</b>			
监测项目	监测方法及依据	主要仪器名称/型号/ 编号/检(校)有效期	检出限
颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995	电子天平 /BSA224/HA0301/ 2023.03.17	0.001 mg/m <sup>3</sup>
<b>废水分析方法及仪器</b>			
监测项目	监测方法及依据	主要仪器名称/型号/ 编号/检(校)有效期	检出限
pH	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	便携式多参数分析仪 /CA0101/2023.02.21	/
COD	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	滴定管	4 mg/L
SS	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989	电子天平 /BSA224/HA0301/ 2023.03.17	4 mg/L
BOD <sub>5</sub>	《水质 五日生化需氧量（BOD <sub>5</sub> ）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009	生化培养箱 /SPX-150BIII/HB0109 /2023.10.07	0.5mg/L
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	紫外/可见分光光度计 /UV-5500PC/HA0201/ 2023.06.28	0.025 mg/L
总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-1989	紫外/可见分光光度计 /UV-5500PC/HA0201/ 2023.06.28	0.01 mg/L



报告编号: 2023011045

噪声分析方法及仪器						
监测项目	监测方法及依据		主要仪器名称/型号/编号/检(校)有效期		检出限	
Leq (A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008		多功能声级计 (噪声分析仪) /AWA6228+/CA0203/ 2023.08.24		/	
有组织废气分析方法及仪器						
监测项目	监测方法及依据		主要仪器名称/型号/编号/检(校)有效期		检出限	
NO <sub>x</sub>	《固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014		自动烟尘 (气) 测试仪/崂应 3012H/CA0501/ 2023.09.28		3 mg/m <sup>3</sup>	
表 1 无组织废气监测结果						
采样日期	2023 年 1 月 09 日		分析日期	2023 年 1 月 09 日-12 日		
项目、点位/频次	第一次	第二次	第三次	第四次		
颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )	1#厂界上风向	0.066	0.071	0.073	0.080	
	2#厂界下风向	0.190	0.188	0.183	0.217	
	3#厂界下风向	0.203	0.196	0.200	0.206	
	4#厂界下风向	0.182	0.188	0.190	0.189	
	最大值	0.203	0.196	0.200	0.217	
	限值	1.0				

陕  
单

# 陕西中测检测科技股份有限公司

## 监测报告

报告编号：2023011045

结果评价	经监测，榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司厂界无组织废气颗粒物监测结果符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 限值要求。					
<b>表 1-2 厂界无组织废气气象参数</b>						
项目、点位/频次	1#厂界上风向	2#厂界下风向	3#厂界下风向	4#厂界下风向		
气温 (°C)	0	0	0	0		
气压 (kPa)	86.7	86.7	86.7	86.7		
风速(m/s)	2.3	1.9	2.0	2.0		
风向	NE	NE	NE	NE		
<b>表 2 废水监测结果</b>						
采样日期	2023 年 1 月 09 日		分析日期	2023 年 1 月 09 日-14 日		
项目、点位/频次	污水总排口				限值	单位
	第一次	第二次	第三次	第四次		
pH	8.6 (水温 5°C)	8.8 (水温 5°C)	8.5 (水温 5°C)	8.5 (水温 5°C)	6.5-9.5	无量纲
COD	419	433	462	470	500	mg/L
BOD <sub>5</sub>	119.7	122.4	128.3	133.7	300	mg/L
SS	169	177	175	173	400	mg/L
氨氮	42.4	41.9	43.5	43.2	45	mg/L
总磷	3.19	3.44	3.70	3.50	5	mg/L

# 陕西中测检测科技股份有限公司

## 监测报告



报告编号：2023011045

流量	0.002	0.002	0.003	0.002	/	m <sup>3</sup> /s
结果评价	经监测，榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司废水监测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 中标准限值的要求。					
备注	1. 废水监测中“流量”结果由委托方提供； 2. 参考标准及限值由委托方提供； 3. 监测结果仅对本次监测负责。					
<b>表3 有组织废气监测</b>						
采样日期	2023年1月09日		分析日期	2023年1月09日		
监测点位	办公区锅炉烟囱监测孔（DA001）					
排气筒高度	15m		燃料类型	天然气		
检测项目	第一次	第二次	第三次	平均值	限值	
平均烟温（℃）	172.5	176.3	174.3	174.4	/	
平均流速（m/s）	8.4	8.4	8.3	8.4	/	
标干流量(m <sup>3</sup> /h)	1964	1951	1929	1948	/	
氧含量（%）	6.3	6.4	6.3	6.3	/	
NO <sub>x</sub>	排放浓度(mg/m <sup>3</sup> )	48	46	48	47	/
	折算浓度(mg/m <sup>3</sup> )	57	55	57	56	80
	排放速率(kg/h)	0.0943	0.0897	0.0926	0.0922	/
结果评价	经监测，榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司锅炉监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》DB61/1226-2018 标准限值的要求。					
备注	1. 数值加 ND 表示检验结果低于方法检出限； 2. 参考标准及限值由委托方提供； 3. 监测结果仅对本次监测负责。					

陕西中测检测科技股份有限公司

# 陕西中测检测科技股份有限公司

## 监测报告

报告编号：2023011045

### 表4 噪声监测结果

校准仪器	声校准器/AWA6221B/CA0301/ 2023.03.02		气象条件	晴，风速 2.2m/s	
仪器校准值 dB(A)	测前	93.8	标准限值 dB(A)	昼	65
	测后	93.8		夜	55
监测点位	监测日期	监测时段	测量值 Leq dB(A)	标准限值 dB(A)	
1#东厂界	2023-01-09	昼间	45	65	
2#南厂界	2023-01-09	昼间	45		
3#西厂界	2023-01-09	昼间	53		
4#北厂界	2023-01-09	昼间	55		
监测点位	监测日期	监测时段	测量值 Leq dB(A)	标准限值 dB(A)	
1#东厂界	2023-01-09	夜间	43	55	
2#南厂界	2023-01-09	夜间	43		
3#西厂界	2023-01-09	夜间	50		
4#北厂界	2023-01-09	夜间	48		
结果评价	经监测，经监测，榆林高新区榆横工业废渣处理有限责任公司噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 中三类区标准。				




陕西中测检测科技股份有限公司  
监测报告



报告编号: 2023011045

表 4-1 监测点位示意图



编制:

殷茹

审核:

张崇宁

签发:

殷茹

签发日期:

2023.1.15

